

Dell 0HHHHC Folha de dados



Módulo de LAN Dell SFP28-25G-SR-85C SFP28 25Gb SFP+ 850nm 25 Gigabit FTLF8536P4BNL-E5

0HHHHC

O transceptor Dell EMC PowerEdge 0HHHHC SFP28-25G-SR-85C SFP28 oferece conectividade de fibra para ampliar o alcance da sua rede. Este transceptor hot-pluggable com pegada EMC PowerEdge SFP28 (Small Form Factor Pluggable) apresenta um conector. O transceptor óptico Dell EMC PowerEdge SFP28 SR 85C fornece conectividade de 25 GbE de até 300/400 m em OM3/4 a 25 Gb*. Ele também suporta comprimentos de link de até 70m sobre OM2 a 25G.

Além disso, ele fornece uma interface de monitoramento de diagnóstico digital aprimorada exclusiva, que permite acesso em tempo real aos parâmetros operacionais do dispositivo, como temperatura do transceptor, corrente de polarização do laser, potência óptica transmitida, potência óptica recebida e tensão de alimentação do transceptor.

Características

- Fabricante: Dell
- Tipo de dispositivo: Transceptor óptico
- Número da peça: 0HHHHC
- Número do modelo: SFP28-25G-SR-85C
- Links de dados bidirecionais de até 25 Gb/S
- Pegada sfp+ hot-pluggable

- Funções de diagnóstico digital integradas
- Transmissor a laser vcsel de óxido de 850nm
- Conector LC duplex
- Compatível com Rohs
- 100m sobre m5f mmf (50/125 um om4)
- 70m sobre m5e mmf (50/125um om3)
- 20m em mmf (50/125nm om2)
- Invólucro de metal, para menor emi
- Consumo máximo de energia de 1,2 W
- Fonte de alimentação única de 3,3 V
- Faixa de temperatura operacional: 0°C a 85°C

Compatibilidade

Este Dell PowerEdge 0HHHC SFP28-25G-SR-85C é compatível com os seguintes sistemas:

- PowerEdge C6520
- PowerEdge C6525
- PowerEdge MX750c
- PowerEdge R250
- PowerEdge R450
- PowerEdge R550
- PowerEdge R650
- PowerEdge R650xs
- PowerEdge R6515
- PowerEdge R6525
- PowerEdge R750
- PowerEdge R750xa
- PowerEdge R750xs
- PowerEdge R7515
- PowerEdge R7525
- PowerEdge T150
- PowerEdge T550

[Compre agora](#)