HPE 313881-B21 Folha de dados



ADAPTADOR DE SERVIDOR GIGABIT HPE NC7170 PORTA DUPLA PCI-X 1000T, 313882-B21, 313586-001, 313559-001

313881-B21

Este item, 313881-B21, é o número de pe□a da op□□o HPE para o produto descrito como Adaptador de servidor PCI-X 1000T Gigabit de porta dupla NC7170. Mais detalhes abaixo.

Op□□o HPE Número da pe□a: 313881-B21

Pe□a sobressalente HPE nº: 313586-001

Número da pe□a do conjunto HPE: n/a

O NC7170 possui duas portas em um único adaptador, permitindo que os clientes economizem valiosos slots de E/S para outras finalidades. Cada porta suporta uma interface PCI-X de 64 bits/133MHz, que também é compatível com slots PCI tradicionais. A capacidade de 10/100/1000 Mbps permite que o NC7170 seja usado em plantas de fia□□o herdadas Ethernet ou Fast Ethernet, bem como em ambientes Gigabit. A alta velocidade e o caminho de dados aumentado, combinados com os 128 KB de memória integrada, tornam a ideia do NC7170 para servidores ProLiant que exigem o máximo em largura de banda com máxima densidade de porta.

Especifica □□es

- Tipo de dispositivo: adaptador de rede
- Fator de forma: placa plug-in
- Tipo de Interface (Barramento): PCI-X Hot-Plug 133MHz
- Quantidade de portas: 2 portas
- Protocolo de enlace de dados: Ethernet Fast Ethernet Gigabit Etherne
- Taxa de transferência de dados: 1 Gbps
- Protocolo de rede/transporte: TCP/IP
- Processador: 1 x 82546EB - Intel
- RAM: 128 KB
- Tens □o do barramento: Universal (3,3 V e 5,0 V)
- Dimens □es (LxPxA): 16,5 cm x 6,4 cm
- peso: 1,00 libras

Compatibilidade

- DL140 G1/G2
- DL145 G1/G2
- DL320 G2/G3
- DL360 G3/G4
- DL380 G3
- DL560
- DL580 G2
- DL585 G2
- DL740
- DL760 G2
- ML310 G1/G2
- ML330 G3
- ML350 G3/G4
- ML370 G3
- ML570 G2

O que está na caixa

- NC7170 PCI-X Dual Port 1000T Gigabit Server Adapter CD contendo Drivers, Guia do Usuário e Utilitários de Instala □□o e Diagnóstico Cart □o de Instala □□o Rápida Declara □□o de Qualidade do Produto Declara □□o de Garantia do Produto

Compre agora