HPE 435508-B21 Folha de dados



HPE NC364T PCI-E QUAD PORT GIGABIT SERVER ADAPTER, 436431-001, 435506-003 435508-B21

O Adaptador de servidor HP NC364T PCI Express Quad-Port Gigabit possui quatro portas 10/100/1000T Gigabit Ethernet em uma única placa, economizando valiosos slots de E/S do servidor para outras finalidades. As quatro portas fornecem a maior densidade de porta disponível para servidores ProLiant em um único adaptador de rede PCI Express. O NC364T é ideal para virtualiza 🗓 b, seguran a, consolida 🗓 b de servidor, segmenta 🗓 b de rede e outros aplicativos de servidor ProLiant que exigem rendimento máximo e densidade de porta. A taxa de transferência agregada total de 4 Gbps atende às necessidades de clientes que desejam alta largura de banda, mas ainda n b est b prontos para migrar para 10 Gigabit Ethernet.

O NC364T é um cart 🗈 de baixo perfil com suportes de altura total e meia altura incluídos no kit. A interface x4 PCI Express é compatível com slots PCI x4, x8 e x16. Testado e comprovado para atender aos exigentes padr 🕒 da HP, o NC364T oferece suporte total a drivers em uma ampla variedade de servidores ProLiant. O adaptador é fornecido com drivers de agrupamento para todos os principais sistemas operacionais, utilitários de agrupamento, capacidade de identifica 🗆 🖒 múltipla de VLAN, utilitários de configura 🗈 🖒 e suporte para transmiss 🖒 e recebimento de pacotes IPv6 (excluindo todos os recursos de descarregamento).

Características principais

- Tipo de dispositivo: Adaptador de rede 4 portas
- Fator de Forma: Cart 🗅 Plug-in Perfil Baixo
- Tipo de Interface (barramento): Pci Express X4
- Revis 🗅 da Especifica 🗆 🗗 Pci: Pcie 1.0a

rede

- Tecnologia de conectividade: com fio
- Tipo de cabeamento: Ethernet 10base-t, Ethernet 100base-tx, Ethernet 1000base-t
- Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Taxa de transferência de dados: 1 Gbps
- Indicadores de status: atividade do link, velocidade de transmiss 🗅 da porta
- Padr ☐es compatíveis: Ieee 802.3, Ieee 802.3u, Ieee 802.1q, Ieee 802.3ab, Ieee 802.3x, Ieee 802.3ad (lacp), Ieee 802.3p

Processador / Memória

• Processador: 2 X 82571eb - Intel

• Ram: 256 KB

Expans Do / Conectividade

- Interfaces: 4 X Network Ethernet 10base-t/100base-tx/1000base-t Rj-45
- Slots Compatíveis: 1 X Pci Express X4

Compatibilidade

- ProLiant DL (otimizado para rack):
 - HP ProLiant DL120 G5

- HP ProLiant DL120 G6
- HP ProLiant DL140 G3
- HP ProLiant DL145 G3
- HP ProLiant DL160 G5
- HP ProLiant DL160 G5p
- HP ProLiant DL160 G6
- HP ProLiant DL165 G5
- HP ProLiant DL165 G5p
- HP ProLiant DL165 G6
- HP ProLiant DL165 G7
- HP ProLiant DL180
- HP ProLiant DL180 G5
- HP ProLiant DL180 G6
- HP ProLiant DL185 G5
- HP ProLiant DL320 G5
- HP ProLiant DL320 G5p
- HP ProLiant DL320 G6
- HP ProLiant DL320s
- HP ProLiant DL360 G5
- HP ProLiant DL360 G6
- HP ProLiant DL360 G7
- HP ProLiant DL365
- HP ProLiant DL365 G5
- HP ProLiant DL370 G6
- HP ProLiant DL380 G5
- HP ProLiant DL380 G6
- HP ProLiant DL380 G7
- HP ProLiant DL385 G2
- HP ProLiant DL385 G5
- HP ProLiant DL385 G5p
- HP ProLiant DL385 G6
- HP ProLiant DL385 G7
- HP ProLiant DL580 G4
- HP ProLiant DL580 G5
- HP ProLiant DL580 G7
- HP ProLiant DL585 G2
- HP ProLiant DL585 G5

- HP ProLiant DL585 G6
- HP ProLiant DL585 G7
- HP ProLiant DL785 G5
- HP ProLiant DL785 G6
- ProLiant ML (otimizado para expans □o):
 - HP ProLiant ML150 G3
 - HP ProLiant ML150 G5
 - HP ProLiant ML150 G6
 - HP ProLiant ML310 G4
 - HP ProLiant ML310 G5
 - HP ProLiant ML310 G5p
 - HP ProLiant ML330 G6
 - HP ProLiant ML350 G5
 - HP ProLiant ML350 G6
 - HP ProLiant ML370 G5
 - HP ProLiant ML370 G6
 - HP ProLiant ML570 G4
- ProLiant SL (linha escalável):
 - HP ProLiant SL160z G6
 - HP ProLiant SL165z G6
 - HP ProLiant SL165z G7
 - HP ProLiant SL170z G6
 - HP ProLiant SL2x170z G6

Conteúdo do kit

- Adaptador de servidor HP NC364T PCI Express Quad Port Gigabit
- Suportes de altura total e meia altura; o suporte de altura total é pré-instalado no cart 🗅
- Cart 🗅 de instala 🗓 🖒 rápida, incluindo instru 🗓 🖰 es sobre como mudar para o suporte de meia altura (se necessário)
- Declara □□o de garantia do produto

Compre agora