

HPE JD089B Folha de dados



Transceptor HPE X120 1G SFP RJ45 100m

JD089B

O HPE JD089B é um transceptor Gigabit 1000Base-T plugável de fator de forma pequeno (SFP) que fornece uma solução Gigabit full duplex de até 100 m em um cabo Cat-5+. Apresentando baixo consumo de energia, alta velocidade, este transceptor 1G SFP fácil de instalar e hot swap é ideal para redes corporativas para aplicativos de LAN e outros locais de rede diferentes usando conexões cooperativas.

Especificações

- HPE P/N: JD089B
- Fator de forma: SFP
- Taxa máxima de dados: 1000 Mbps
- Distância máxima do cabo: 100m
- Mídia: Cat 5e/6/6a
- Conector: RJ-45
- Consumo de energia: <1W
- DDM/DOM: não suportado
- Faixa de temperatura comercial: 0 a 70°C (32 a 158°F)
- Taxa de erro de bit (BER): 1E-12

- EMC (Compatibilidade Eletromagnética): Suportado
- Protocolos: IEEE Std 802.3 e 802.3ab, compatível com SFP MSA
- Peso (imperial) 0,07
- Peso (métrico) 0,03
- Dimensões do produto (imperial) 2,71 x 0,54 x 0,55 pol.
- Dimensões do produto (métrico) 6,88 x 1,37 x 1,4 cm

Compatibilidade

HPE JD089B é suportado em uma ampla gama de equipamentos HPE:

- HPE H3C 3600 SI
- HPE H3C 3100 EI
- HPE H3C 5820
- Roteador HPE H3C 6600
- HPE H3C 7500
- HPE H3C 11900
- HPE H3C 3600 EI
- HPE H3C 5930
- HPE H3C 5920
- HPE H3C 1920
- HPE H3C 12500
- HPE H3C 1910
- HPE H3C 1420
- Roteador HPE H3C HSR6600
- HPE H3C 5830
- HPE H3C 5500 EI
- HPE H3C 5900
- Roteador HPE H3C 8800
- HPE H3C 5130 EI
- HPE H3C 5500 HI
- HPE H3C 10500
- HPE H3C 12900
- Roteador HPE H3C HSR6800
- HPE H3C 5800
- HPE H3C 5700

[Compre agora](#)