Emulex LP1150 Folha de dados



Adaptador de barramento host Emulex LP1150 4GFC PCI 2.0 de porta única Fibre Channel

LP1150

Adaptador de barramento host Emulex LP1150 4GFC PCI 2.0 de porta única Fibre Channel, LP1150-F4

Padr □es

- Fibre Channel ANSI: FC-PH-3, FC-PI-2, FC-FS, FC-AL-2, FC-GS-4, FC-FLA, FC-PLDA, FC-SP, FC-TAPE, FCP- 2 e RFC 2625 (IP sobre FC)
- PCI-X 2.0 e PCI 3.0
- Fibre Channel classe 2 e 3
- Hot plug-hot swap do PHP

Arquitetura

- Canal único
- Velocidades de FC Link de 4 Gb/s, 2 Gb/s ou 1 Gb/s detectadas automaticamente
- Buffer de dados integrado e memória de espa □o de código

Suporte abrangente do sistema operacional

- Windows, Linux, NetWare, VMware

Ambientes de hardware

- x86, x64 e Intel? It nio? família de processadores
- PCI de 32/64 bits 33/66 MHz (sinaliza o 3.3)
- Velocidades de barramento PCI-X de 66/100/133/266 MHz

óptico

- Taxas de dados: 1,0625, 2,125 e 4,25 Gb/s (detectado automaticamente)
- ptica: Lasers de ondas curtas com conector tipo LC
- Cabo: 50/125 mícrons, até 150 metros a 4 Gb/s 62,5/125 mícrons, até 70 metros a 4 Gb/s

Dimens es Físicas

- Placa de fator de forma MD2 curta e de baixo perfil
- 167,64 mm x 64,42 mm (6,60" x 2,54")
- Suporte padr o (baixo perfil disponível)

Requisitos de Energia e Ambientais

- Volts: +3,3 e 5 VCC
- Temperatura de opera o: 0° a 55°C (32° a 131°F)
- Fluxo de ar necessário: 100 lf/m
- Temperatura de armazenamento: -40° a 70°C (-40° a 158°F)
- Umidade relativa: 5% a 95% sem condensa o

Aprova es de agências

- Produto Laser Classe 1 de acordo com DHHS 21CFR (J) e EN60825-1
- UL reconhecido para UL 60950-1
- CUR reconhecido para CSA22.2, nº 60950-1-03
- TUV certificado para EN60950-1
- Regras da FCC, Parte 15, Classe A

- ICES-003, Classe A
- Diretiva EMC 2004/108/EEC (marca CE)
- EN55022, Classe A
- EN55024
- Australian EMC Framework (C-Tick Mark)
- AS/NZS CISPR22, Classe A
- VCCI, Classe A
- MIC (Coreia), Classe A
- BSMI (Taiwan), Classe A
- Compatível com RoHS (Diretiva 2002/95/CE) para requisitos ambientais

Para obter mais especifica □□es deste LP1150, visite o site da Broadcom abaixo:
https://docs.broadcom.com/docs/12356217

Compre agora